

METALNI ORMANI



Garderobni ormani (G1,G2,G3,G4)

Garderobni ormani su namenjeni za odlaganje odeće, obuće i raznih drugih ličnih stvari, a pogodni su za korišćenje u poslovnim prostorima, industrijskim pogonima, školama i trgovinama.

- ▶ Garderobni ormani se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima.
- ▶ U ponudi imamo jednodele, dvodelne, trodelne i četvorodelne.
- ▶ Bojeni su savremenom metodom elektrostatičke plastifikacije.
- ▶ Unutrašnjost ormana sadrži policu za odlaganje, šipku za kačenje odeće, dve kukice po kabini za kačenje odeće.
- ▶ Svi garderobni ormani su na nogicama (mogućnost nivелације u slučaju neravnog poda).
- ▶ Zaključavanje je izvedeno cilindričnom bravom sa dva ključa.
- ▶ Na vratima se nalaze ventilacioni otvori, kao i obeleživač za ime korisnika.
- ▶ Boja RAL 7035 (svetlo siva).
- ▶ Dodatna oprema: metalna klupa sa drvenim uloškom.

DIMENZIJE:

- ▶ G1...V1800 x Š300 x D500 mm
- ▶ G2...V1800 x Š600 x D500 mm
- ▶ G3...V1800 x Š900 x D500 mm
- ▶ G4...V1800 x Š 1200 X D500 mm



Garderobni ormani po HACCP standardu

Svi ormani su sa kosim krovom,nogicama i sanitarnom pregradom što su uslovi za zadovoljavanje Haccp standarda.

- ▶ Garderobni ormani se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima.
- ▶ U ponudi imamo jednodelne, dvodelne, trodelne i četvorodelne.
- ▶ Bojeni su savremenom metodom elektrostatičke plastifikacije.
- ▶ Svaki orman je sa kosim krovom.
- ▶ Unutrašnjost ormana sadrži policu za odlaganje, šipku za kačenje odeće, dve kukice po kabini za kačenje odeće.
- ▶ Svaka kabina sadrži sanitarnu pregradu za odvajanje civilnog odela od radne uniforme.
- ▶ Svi garderobni ormani su na nogicama (mogućnost nivelacije u slučaju neravnog poda).
- ▶ Zaključavanje je izvedeno cilindričnom bravom sa dva ključa.
- ▶ Na vratima se nalaze ventilacioni otvori, kao i obeleživač za ime korisnika.
- ▶ Boja RAL 7035 (svetlo siva).
- ▶ Dodatna oprema: metalna klupa sa drvenim uloškom.



DIMENZIJE:

- ▶ G1 Haccp...V2000 x Š300 x D500 mm
- ▶ G2 Haccp...V2000 x Š600 x D500 mm
- ▶ G3 Haccp...V2000 x Š900 x D500 mm
- ▶ G4 Haccp...V2000 x Š 1200 x D500 mm

DIMENZIJE:

- ▶ G1 Haccp...V2000 x Š400 x D500 mm
- ▶ G2 Haccp...V2000 x Š800 x D500 mm
- ▶ G3 Haccp...V2000 x Š1200 x D500 mm

Garderobni orman sa Z vratima (GZ1, GZ2, GZ6)

Garderobni ormani su namenjeni za odlaganje odeće, obuće i raznih drugih ličnih stvari, a pogodni su za korišćenje u poslovnim prostorima, industrijskim pogonima, školama i trgovinama.

- ▶ Garderobni ormani se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima.
- ▶ U ponudi imamo dvodelne, četvorodelne i šestodelne garderobne ormane.
- ▶ Bojeni su savremenom metodom elektrostaticke plastifikacije.
- ▶ Unutrašnjost ormana sadrži šipku za kačenje odeće.
- ▶ Zaključavanje je izvedeno cilindričnom bravom sa dva ključa.
- ▶ Boja RAL 7035 (svetlo siva).
- ▶ Dodatna oprema: metalna klupa sa drvenim uloškom.



DIMENZIJE:

- ▶ GZ 1...V1800 x Š400 x D500 mm
- ▶ GZ 2...V1800 x Š800 x D500 mm
- ▶ GZ 6...V1800 x Š1200 x D500 mm



Garderobni Sklopolovi (pretnici)

Ovi modeli su vrlo ekonomični i praktični jer štede na Vašem prostoru.
Idealni su za poslovne prostore, bazene, teretane...

- ▶ Mogu imati 2, 4, 6, 9 i 12 posebnih, manjih, kabina.
- ▶ Svaka kabina ima vratanca sa duplim ključem.
- ▶ Garderobni ormani se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima.
- ▶ Zaključavanje - cilindrična brava sa dva ključa.
- ▶ Na vratima se nalazi ventilacioni otvor, kao i obeleživač za ime korisnika.
- ▶ Bojeni su savremenom metodom elektrostatičke plastifikacije.
- ▶ Svi garderobni ormani su na nogicama (mogućnost nivelacije u slučaju neravnog poda).
- ▶ U zavisnosti od veličine pretnica mogu imati šipku za kačenje odeće.
- ▶ Boja RAL 7035 (svetlo siva).
- ▶ Dodatna oprema: metalna klupa sa drvenim uloškom

DIMENZIJE:

- ▶ GS1....V 1800 x Š 300 x D 420 mm
- ▶ GS2....V 1800 x Š 600 x D 420 mm
- ▶ GS6....V 1800 x Š 900 x D 420 mm
- ▶ GS9....V 1800 x Š 900 x D 420 mm
- ▶ GS12...V 1800 x Š 900 x D 420 mm



Arhivski ormani

Arhivski orman je namenjen za čuvanje Vaših dokumenata u kancelarijama i drugim poslovnim prostorima. Imaju mogućnost kačenja višećih mapa, a 4 police pomerljive po visini omogućavaju Vam da ih podešite na visinu koja Vama odgovara. Može stati 5 reda registratora (A4 formata).

Arhivski ormani O1

- ▶ 4 police pomerljive po visini.
- ▶ Nosivost po polici- do 60kg optimalnog opterećenja.
- ▶ Izrađen je od kvalitetnog čeličnog lima.
- ▶ Bojenje je zaštićeno savremenom metodom elektrostatičke plastifikacije.
- ▶ Zaključavanje-cilindrična brava sa dva ključa.
- ▶ Dvokrilna vrata.
- ▶ Boja RAL 7035 (svetlo siva).

DIMENZIJA

- ▶ V1950 x Š950 x D400 mm



Arhivski ormani O2

Arhivski orman O 2 je orman namenjen za arhivske gradje i čuvanje razne vrste predmeta. Višestruka namena.

- ▶ Orman O 2 se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, debljine 0,7 mm .
- ▶ Orman ima dve police nosivosti do 60 kg optimalnog opterećenja.
- ▶ Bojeni su savremenom metodom elektrostatičke plastifikacije.
- ▶ Zaključavanje je izvedeno cilindričnom bravom sa dva ključa.

DIMENZIJA

- ▶ V1000 x Š1000 x D420 mm



Kartotečni orman K1

Kartotečni ormani služe za čuvanje i odlaganje dokumenata koji su smešteni u viseće ili samostojće mape. Dokumenti se mogu odlagati i u ležećem položaju.

- ▶ Fioke su postavljene na metalne teleskopske klizne nosače.
- ▶ Nosivost po fioci – do 50kg optimalnog opterećenja.
- ▶ Izrađen je od kvalitetnog čeličnog lima.
- ▶ Bojenje je zaštićeno savremenom metodom elektrostatičke plastifikacije.
- ▶ Zaključavanje-cilindrična brava sa dva ključa.
- ▶ Boja RAL 7035 (svetlo siva).

DIMENZIJA:

- ▶ V1320 x Š460 x D620 mm



Univerzalni ormani

Orman sadrži više polica za odlaganje, prostor za kantu, nosač za vešalice na koje se mogu zakačiti četke, metle... (ili za odlaganje odeće).

- ▶ Izrađeni su od kvalitetnog čeličnog lima.
- ▶ Bojenje-elektrostatička plastifikacija.
- ▶ Dvokrilna vrata.
- ▶ Zaključavanje-cilindrična brava sa dva ključa.
- ▶ Boja RAL 7035 (svetlo siva).

DIMENZIJA:

- ▶ V1850 x Š900 x D450 mm



Alatni ormani

Idealni za radionice, za skladištenje alata koje treba zaključavati i drugih teških stvari Višestruka namena.

- ▶ Nosivost po polici– do 130 kg optimalnog opterećenja.
- ▶ Izrađen je od kvalitetnog čeličnog lima.
- ▶ Bojenje je zaštićeno savremenom metodom elektrostatičke plastifikacije.
- ▶ Zaključavanje-cilindrična brava sa dva ključa.
- ▶ Dvokrilna vrata.
- ▶ Dostupni sa vratima u plavoj boji RAL5012, kućište u sivoj boji RAL 7035.



ALATNI ORMAN ST 001

- ▶ sa 2 pomerljive police po visini, nosivosti do 130 kg

DIMENZIJA:

- ▶ V 1170 mm x Š 920 mm x D 500 mm



DIMENZIJA:

- ▶ V 900 mm x Š 900 mm x D 500 mm

ALATNI ORMAN ST 002

- ▶ Unutrašnjost ormana ST 002 sadrži fioku + jednu policu nosivost do 130 kg optimalnog opterećenja. Orman poseduje nadograniju za kačenje alata kao na slici.



DIMENZIJA:

- ▶ V1170 x Š920 x D500 mm

ALATNI ORMAN ST 003

- ▶ sa jednom pomerljivom policom po visini + 3 fioke za odlaganje, nosivosti do 130 kg. Vrata ormana su perforirana (mogućnost kačenja alata). Gornji deo ormana dodatno gumiran.

**DIMENZIJA:**

- V1850 x Š920 x D500 mm

ALATNI ORMAN ST 004

- sa 3 pomerljive police po visini + 4 fiok za odlaganje, nosivosti do 130 kg. Vrata ormana su perforirana (mogućnost kačenja alata).

**DIMENZIJA:**

- V1850 x Š920 x D500 mm

ALATNI ORMAN ST 007

- sa 7 fioka za odlaganje. Vrata i leđa ormana su perforirana (mogućnost kačenja alata).

**DIMENZIJA:**

- V1950 x Š1000 x D420 mm

ALATNI ORMAN AO 130

- sa 4 pomerljive police po visini, nosivosti do 130 kg


Postolje za alat ST 1000

Postolje za alat ST 1000 je namenjeno za odlaganje sitnih alata i manjih mašina. Pogodni su za korišćenje u poslovnim prostorima, industrijskim pogonima

- Postolje za alat ST 1000 se izrađuje od čeličnog dekapiranog lima, debljine 1.5 mm.
- Bojeni su savremenom metodom elektrostatičke plastifikacije
- Postolje za alat poseduje četiri točkića sa blokадom pokreta na zadnjim točkićima.
- Boja : Postolje i ram su u crnoj boji , a mesto za kačenje alata je u plavoj boji kao na slici.

DIMENZIJA:

- V1555 x Š965 x D610 mm



*Kukice za alat sa slike nisu uključene uz proizvod

Metalni orman sa staklenim vratima

Metalni orman sa staklenim vratima je orman za čuvanje raznih vrsta predmeta. Višestruka namena.

- ▶ Metalni garderobni ormani sa staklenim vratima se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, debljine 0,7 mm.
- ▶ Bojeni su savremenom metodom elektrostatičke plastifikacije.
- ▶ Zaključavanje je izvedeno cilindričnom bravom sa dva ključa.
- ▶ U gornjem delu ormana orman ima dve police podesive po visini nosivosti do 60 kg.
- ▶ U donjem delu ormana orman ima jednu policu podesivu po visini nosivosti do 60 kg.

DIMENZIJA:

- ▶ V1850 x Š900 x D400 mm



Metalni orman za odlaganje GS10

Ormani su namenjeni za odlaganje odeće, obuće i raznih drugih ličnih stvari, a pogodni su za korišćenje u poslovnim prostorima, industrijskim pogonima, školama i trgovinama.

- ▶ Ormani se izrađuju od čeličnog dekapiranog lima, debljine 0.7 mm.
- ▶ U ponudi imamo orman sa 10 kasetica
- ▶ Bojeni su savremenom metodom elektrostatičke plastifikacije.
- ▶ Ormani su na nivelišućim nogicama (mogućnost nivелације u slučaju neravnog poda).
- ▶ Zaključavanje je izvedeno cilindričnom bravom sa dva ključa.
- ▶ Boja RAL 5012.

DIMENZIJA:

- ▶ V2125 x Š420 x D400 mm



Ormani za planove i nacrte

Ormani za planove i nacrte služe za arhiviranje dokumenata A0 i A1 formata.

- ▶ Mogućnost postavljanja ormana jedan na drugi.
- ▶ Anti-tilt mehanizam koji sprečava prevrtanje ormana.
- ▶ Fioke su postavljene na metalne teleskopske klizače visokog kvaliteta.
- ▶ Centralno zaključavanje svih fioka sa mehanizmom protiv prevrtanja.
- ▶ Bojeni su savremenom metodom elektrostatičke plastifikacije.
- ▶ Boja RAL 7035 (svetlo siva).

DIMENZIJA:

- ▶ PL 001 za format A0
V 550 mm x Š 1300 mm x D 950 mm
- ▶ PL 002 za format A1
V 550 mm x Š 1000 mm x D 700 mm



Arhivske i magacinske police

Postoji veliki izbor različitih dimenzija koje se mogu prilagođavati svakom prostoru.

Arhivske police su u celosti izrađene od kvalitetnog čeličnog lima zaštićenog savremenom metodom plastifikacije protiv korozije.

- ▶ Montiranje polica se izvodi šrafljenjem.
- ▶ Stubovi su nosivosti do 1500 kg.
- ▶ Nosivost po etaži se može kretati od 50 kg-150 kg.



